

# LA REPUBLICA

SUPLEMENTO DEL DIARIO OFICIAL

Director: ARISTIDES R. SALAZAR

Imprenta Nacional

Jefe de Redacción: ARTURO R. CASTRO

AÑO II

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A. — VIERNES 13 DE JULIO DE 1934

No 476

## EDITORIAL

### LA CRUZ ROJA SALVADOREÑA

Entre las nobles actividades desenvueltas por los diversos factores de la vida pública, a raíz de la inundación, se destaca con espléndidos perfiles la labor redentora de la Cruz Roja Salvadoreña. En la primera plana de los diarios, en la conciencia del Gobierno, y, sobre todo, en la gratitud del pueblo, esta benefactora Institución ha ocupado, en las últimas semanas, un espacio preferente y honroso por su gloriosa obra de salvamento y auxilio realizada en el desastre nacional, obra cuyo elevado mérito, sigue siendo objeto de las más cálidas y justicieras expresiones de reconocimiento. Y es que si en las adversidades anteriores la Cruz Roja se ha puesto al frente de los trabajos de socorro y de consuelo esta vez sus actividades han superado maravillosamente las acciones anteriores, primero porque el desastre ha sido de proporciones mayores, y segundo porque sus esfuerzos, su grandeza de voluntad y de alma, han correspondido con creces a la magnitud del dolor y la necesidad ocasionadas.

La Cruz Roja Salvadoreña es merecedora de un homenaje de gratitud y de cariño. Su trabajo de amor, su contingente de caridad y fortalecimiento moral para las víctimas del tornado de junio, la acreditan como a una de las más gloriosas brigadas de piedad que laboran en El Salvador. En las horas más aflictivas, cuando de cien lugares a la vez se amotinaban las noticias más conmovedoras, la Cruz Roja se multiplicó heroicamente enviando auxilios de diverso género a todas partes. Ropas, medicinas, cereales y dinero, llegaron en los momentos de mayor urgencia a manos de los damnificados por las inundaciones, y como si todo

ésto no fuera suficiente, al saberse la noticia de la suerte sufrida por la ciudad de Ocotepeque, hizo para allá fuertes remesas de pan y medicinas, en un avión de la Flotilla Aérea Nacional, gentilmente proporcionado por el Gobierno.

Hoy que la avalancha de las necesidades más apremiantes ha pasado, la Cruz Roja continúa su labor bienhechora, atendiendo con especial interés aquellos lugares del país donde el tornado ocasionó mayores estragos. En efecto; a iniciativa del señor Presidente de la República, General Hernández Martínez, y con ruegos del señor Ministro de Beneficencia, la Cruz Roja se ha hecho cargo de mantener por cuenta propia, durante el período de tres meses, el recién abierto Hospital de Metapán, ciudad que sufrió mayores desgracias con la inundación y el huracán. Además de ésto, la misma Institución ha enviado la cantidad de un mil colones para las familias damnificadas de aquel lugar, con los cuales podrán mantenerse sin estrecheces por algún tiempo más.

Durante otro período de seis meses, y en atención a la excitativa del Jefe de la Cruz Roja ha acordado también costear todos los gastos de la Escuela de Huérfanos Indígenas de la ciudad de Izalco. Gracias a esta oportuna cooperación, el Supremo Gobierno podrá hoy, con mayor libertad, atender económicamente los trabajos de reparación de los caminos, puentes, líneas telegráficas y telefónicas, etc. Loable misión la de este valioso organismo, que sin alardes ni presunciones, con un sentido profundo y abnegado de su finalidad, va sembrando el bien y la esperanza entre los humildes.



## Medidas profilácticas contra la disentería

**La Dirección General de Sanidad, que a diario intensifica su labor en beneficio de la generalidad, da al público estas útiles indicaciones para prevenir la terrible disentería**

Las enfermedades que más nos puedan azotar en las actuales circunstancias son: la disentería, la fiebre tifoidea, las infecciones gastro-intestinales y el paludismo. Las condiciones actuales que han dejado como saldo el vendaval del siete son en un todo favorables para el desarrollo de estas terribles enfermedades de la tifoidea y de las infecciones gastro-intestinales. Es por esta razón que ahora publicamos algo sobre estas enfermedades, empezando por la disentería, para explicar al público como es que se puede adquirir esta enfermedad y de esta manera se ponga a cubierto de ella.

Los animales que se encargan de llevar el germen de la tifoidea y de la disentería y otras infecciones del tubo digestivo son: las moscas, cucarachas, ratones y ratas: después de llenarse estos bichos de materias fecales que contienen gérmenes de estas enfermedades van a depositar estos mismos gérmenes en los alimentos que personas sanas van a ingerir, y de esta manera contraen estas funestas enfermedades. Por hoy sólo publicaremos los síntomas de la disentería reservando para próximas publicaciones publicar algo sobre tifoidea y de las demás infecciones gastro-intestinales.

La disentería amibiana es causada por la Entamoeba Histolytica que puede penetrar en el tubo gastro-intestinal mediante la ingestión de agua y alimentos contaminados. El parásito se desarrolla en dos fases: 1o.—Móvil o activo que puede destruirse fácilmente y juega poco papel en la propagación de la enfermedad y 2o.—La fase enquistada que es más resistente y es el principal agente de propagación. Todas las personas que albergan Entamoeba Histolytica en su tubo gastro-intestinal no acusan síntomas necesariamente, es decir, puede pasar este detalle oculto. El ciego, colón y recto son las regiones favoritas para el parásito, aunque cualquiera porción del intestino puede estar infestada. Generalmente no caminan en la luz del intestino sino que penetran en la capa submucosa y muscular llegando a producir alguna vez escarrras. Los casos pueden ser clasificados en tres grupos: crónicos, agudos y latentes.

1o.—DISENTERIA AMIBIANA AGUDA.—El principio es muy agudo con diarrea grave, asientos en número de diez a cuarenta y aún más por día, generalmente acompañados de calambres y dolores abdominales agudos: hay además postración, fiebre, aceleración del pulso y de vez en cuando náuseas y vómitos. El carácter de los asientos es sugestivo: son líquidos, pueden contener una cantidad considerable de sangre, mucosa y algo de pus. Los elementos celulares se encuentran siempre que se hace el examen microscópico. La amiba histolytica móvil y quística se encuentra generalmente, aunque alguna vez difícilmente encontrarla, desde el primer examen: después de pocos días el carácter de los dolores abdominales se vuelven más definidos, generalmente se sienten en el abdomen interior y de un carácter claro de acalambamiento y de cólicos.

Los dolores y tenesme del recto son también característicos. La temperatura es irregular, puede alcanzar 40 grados y está en relación con la agudeza de la gravedad de la enfermedad. Al examen físico hay generalmente sensibilidad profusa con pulso de máxima intensidad, en los cuadrantes inferior derecho e izquierdo del abdomen. Al examen rectal hay gran sensibilidad y evidencia de ulceraciones locales. La anemia no es una característica de la enfermedad pero puede encontrarse cuando se presentan hemorragias profusas. Es más frecuente la leucocitosis lo mismo que pérdida de peso en proporción a la diarrea, al grado de producir vértigos y colapso. Las hemorragias profusas no son raras y la peritonitis puede ser la consecuencia de la perforación intestinal.

Esta fase aguda puede mejorar y el caso pasar al estado crónico.

2.—DISENTERIA AMIBIANA CRONICA. El principio de estos casos son ligeros y menos definidos que los de los casos agudos. En efecto el paciente puede no darse cuenta del principio de su enfermedad al menos que un caso agudo haya degenerado en crónico. Esta forma se caracteriza por periodos de diarrea y tenesme localizado en el abdomen inferior, síntomas que pueden alternar con periodos de constipación. Estos pueden durar aún años con poco desmejoramiento de la salud general conduciendo únicamente a enflaquecimiento y anemia. En los casos ulcerativos que se presentan en la mayoría de los casos pueden ocurrir hemorragias graves y perforaciones intestinales, lo mismo que obstrucciones que requieren intervención quirúrgica de emergencia.

3o.—CASOS LATENTES. El agente puede encontrarse en asientos de individuos quienes en ninguna ocasión habían tenido síntomas de parte del tubo gastro-intestinal: sin embargo pueden acusar lesiones de la mucosa y submucosa. De vez en cuando perforaciones y hemorragias pueden presentarse sin que estos portadores acusen síntomas intestinales: por el contrario se han quejado únicamente de debilidad general y de nerviosidad.

Estos casos son una amenaza desde que pasan desapercibidos y pueden permanecer ocultos y latentes por meses y años y no dan ocasión a síntomas intestinales: y son sin embargo, una gran fuente de peligro, por otro lado algunos de ellos pueden degenerar en agudos o crónicos. Ya se ha notado que en los casos en los cuales la Entamoeba histolytica ha sido encontrada accidentalmente, más tarde se ha desarrollado la diarrea con sangre y mucosa en los asientos. En efecto, melena, perforación, obstrucción y abscesos del hígado se han presentado en tales casos que nunca habían anteriormente sufrido síntomas gastro-intestinales.

Hay algunos síntomas generales que aparecen frecuentemente asociados con la amibiasis, a saber: dolores vagos de piernas y articulaciones, sensación de debilidad de las extremidades, debilidad general y un grupo indefinido de síntomas que son frecuentemente clasificados con el diagnóstico de neurastenia.

CONCLUSION.—Evolución.—La evolución de la enfermedad es generalmente prolongada con frecuentes remisiones o exacerbaciones: en efecto muchos pacientes sufren por años sin que la naturaleza verdadera de la enfermedad se pueda reconocer. Tratamiento incompleto generalmente remueve los síntomas intestinales aunque los parásitos, pueden encontrarse en los asientos de tiempo en tiempo.

La remoción completa de la Entamoeba del tubo intestinal es a veces muy difícil y conduce a la desesperación; tratamiento persistente bajo la dirección de un Médico competente es necesario para el éxito en esta enfermedad.

Como medidas preventivas contra la disentería esta Dirección recomienda: en primer lugar proteger los alimentos de los bichos propagadores de la infección recubriéndolos conveniente y cuidadosamente; 2o. La protección de las materias fecales del contacto de dichos bichos; 3o. Guerra contra los mismos bichos destruyéndolos según los procedimientos indicados; 4o. Desinfección del agua de consumo y de la leche por medio de ebullición; 5o. Investigación de los portadores de amibas para su debido tratamiento; 6o. y último, tratamiento completo de los casos de disentería crónica y tratamiento de los portadores.

Acuda a la Dirección General de Sanidad para cualquier duda que con gusto será atendido.

### PENSAMIENTOS

Pensar y obrar, obrar y pensar, es la suma de toda sabiduría, en todo tiem-

po reconocida, en todo tiempo practicada, pero no por todos advertida. Una y otra cosa han de alterar eternamente en

la vida, como la inspiración; debían ser inseparables como la pregunta y la respuesta.



## Divulgaciones Avícolas

## La gallina "Australorp" y su gran porvenir

Raza espléndidamente dotada, de excelentísima condición huevera y de carne exquisita y alimenticia, se la conoce con este título: «La Australorp es toda verdad»

*Generalidades — Origen — Características  
Aclimatación — Cualidades*

**ORIGEN.**—Originaria de Australia, es motivo de continuas controversias cuanto se refiere a las razas que intervinieron en su formación. Criadores australianos sostienen que, para su obtención, utilizaron la Orpington negra primitiva en cruces con la Langshan China (ave de tamaño reducido, y no la actual Croad), y la Minorca Negra. Otros creen ver, mezclada con aquéllas, la sangre de la Plymouth Rock barreada, de la cual se habrían empleado ejemplares muy oscuros.

De lo que no cabe duda es de que su tipo es semejante al de la Orpington negra primitiva, criada en Inglaterra (1887), por William Cook; y tan así lo deben haber reconocido los avicultores de su país originario, que su nombre—Australorp—parece querer indicar que se trata de una Orpington, pero criada en Australia.

*Características según el standard de perfección  
avícola del año 1931*

## Desvalorizaciones.

Más de media pulgada de color definitivamente blanco en cualquier parte del plumaje superficial, o dos o más plumas moteadas o con borde blanco; patas de otro color que no sea pizarra oscuro.

**PESOS.**—Macho: 4 kilos 250 gramos; pollo: 3 kilos 750 gramos; hembra: 3 kilos 250 gramos; pollo: 2 kilos 750 gramos.

**TAMAÑO DEL MACHO.**—Cresta.—Sencilla; de tamaño mediano, proporcionada al tamaño del ejemplar, firmemente implantada en la cabeza, perfectamente recta y erguida, libre de dientes, a veces en forma de sierra, con cinco puntos distintos, siendo el del frente más corto que los otros cuatro; aletas más o menos del tamaño de la cabeza.

**Pico.**—De regular tamaño, bastante robusto.

**Cabeza.**—De tamaño mediano, ancha, firme, bien delineada.

**Ojos.**—Grandes, redondos, algo prominentes.

**Barbas.**—De tamaño mediano, proporcionadas al tamaño de la cresta; suaves; libres de pliegues o arrugas; bien redondeadas; finas en su textura.

**Lóbulos de las orejas.**—De tamaño mediano, oblongos, suaves.

**Cuello.**—Bastante largo, moderadamente arqueado, con fibras abundantes, que flotan sobre los hombros.

**Alas.**—De tamaño mediano, bien plegadas sobre el cuerpo, llevándolas el animal sin inclinarlas; la parte delantera está bien cubierta por las plumas del lomo; las primarias y secundarias anchas y sobrepasándose del orden natural cuando las alas están desplegadas.

**Lomo.**—Bastante largo; ancho en su total longitud, ligeramente inclinado en forma descendente desde los hombros hasta el centro del lomo, para irse elevando gradualmente hacia la cola, en forma cóncava. Las plumas son largas y bastante anchas, siendo abundantes.

**Cola.**—Moderadamente larga, bien distribuida; las plumas principales son anchas, formando un ángulo de cuarenta grados sobre la línea horizontal; las plumas tienen un buen ancho y están bien encorvadas; los cobijas son largas, bastante anchas, bien encorvadas y abundantes.

**Pecho.**—Lleno, bien redondeado, echado hacia adelante.

**Cuerpo y plumón.**—Cuerpo moderadamente largo y fuerte; horizontal, pero inclinado ligeramente de adelante hacia atrás, bien proporcionado. Plumón abundante.

**Patatas y dedos.**—Patatas implantadas bastante separadas, rectas vistas de adelante; la parte inferior de los muslos y las patatas moderadamente largas; los dedos de longitud mediana, rectos, bien separados.

**TAMAÑO DE LA HEMBRA.**—Cresta.—Sencilla, de tamaño mediano, firmemente implantada en la cabeza, perfectamente derecha y erguida, con cinco puntos bien definidos, el del frente más pequeño que los otros cuatro.

**Pico.**—De longitud mediana, netamente encorvado.

**Cabeza.**—De mediano tamaño, ancha; expresión suave.

**Ojos.**—Grandes, redondos, algo prominentes.

**Barbas.**—Pequeñas, bien redondeadas, de contextura fina, de acuerdo con el tamaño y forma de la cabeza.

**Lóbulos de las orejas.**—De forma oblonga, suaves.

**Cuello.**—De longitud mediana, graciosamente encorvado, afinándose hacia la cabeza, donde es relativamente delgado; las plumas del cuello son moderadamente abundantes, juntándose con las del cuerpo, haciendo que desaparezca todo rastro de unión entre el cuello y el lomo.

**Alas.**—De tamaño mediano, bien plegadas y el ave las lleva sin arrastrar; el frente bien cubierto por las plumas del pecho y las puntas por las plumas del lomo; las primarias y secundarias anchas y sobrepasando el orden natural cuando las alas están plegadas.

**Lomo.**—Más bien largo, ancho en toda su longitud, con un ligero declive desde el cuello hasta la parte media, y elevándose desde allí en forma cóncava hasta llegar a la cola, siendo las plumas lo suficientemente largas como para ir formando la misma cola.

**Cola.**—De mediana longitud, bien desplegada, llevada en ángulo de casi cuarenta grados sobre la línea horizontal; las principales plumas de la cola son bastante anchas.

**Pecho.**—Moderadamente fuerte, lleno, bien redondeado.

**Cuerpo y plumón.**—Cuerpo largo, ancho, regularmente fuerte, lleno, bien extendido hacia adelante, tomando un aspecto oblongo; las plumas están bien pegadas al cuerpo; el plumón regularmente abundante.

**Patatas y dedos.**—Las patatas, implantadas bien separadas, rectas cuando son vistas de adelante; la parte inferior de los muslos, de mediana longitud, bien emplumados, suaves; las patatas propiamente dichas, de mediana longitud, bien redondeadas, suaves; los dedos, de largo regular, fuertes, rectos, bien separados.

**COLOR DE AMBOS.**—Cresta, cara, barbas y lóbulos de las orejas.—Rojo brillante.

**Pico.**—Negro.

**Ojos.**—Castaño oscuro.

**Patatas y dedos.**—Pizarra oscuro; la parte inferior de las patatas y los dedos, de color blanco, tirando a rosado.

**Plumaje.**—Superficie: negro verdoso lustroso; por debajo, negro opaco.

**ACLIMATACION.**—Los contrastes de temperatura no parecen afectarla en ninguna de sus excelentes cualidades. Su aclimatación es perfecta y la estimo apta para toda la zona comprendida desde el Río Negro hasta el Norte de la República.

Mantiénense vivaces, correteadoras a la par de una Leghorn o de otra cualquiera de raza liviana. Soportan perfectamente el encierro en parques reducidos (tal mi caso), estimando que al proporcionarles mayor libertad, sus buenas cualidades generales se han de elevar en grado sumo. Y, ya que menciono la Leghorn, me permitiré alegar, a fuer de franco, que, como ella, es también algo arisca.

Como ave de utilidad múltiple, compárola con la Rhode Island y la Plymouth Rock: huevos, carne y aspecto atrayente. Bien seleccionada, compite, superándola muchas veces, con las mejores razas de postura; como que ya las ha batido en varios concursos celebrados en Australia e Inglaterra, donde se llegaron a registrar posturas individuales de más de 300 huevos en un año.

Los pollitos que al nacer son de color blanco y negro, denotan vigor desde el momento mismo de la eclosión, pues ésta resulta rápida y casi instantánea en todos los huevos. Tan es así que, al hacer incubar huevos de Australorp, sólo los juntaría con los de la Leghorn, pues se me dió el caso de que ellos nacieron con una anticipación de varias horas sobre los de otras razas (juízo éste un dato de suma importancia, y de ahí que lo menciono, para todos los que trabajan con incubadoras). Ese



vigor se mantiene durante todo el desarrollo del ave, pues empluman rápidamente y bien; les agrada escarbar alejarse de la madre y *atropellar* en los momentos de la distribución de la comida. Prontamente se les desarrollan las plumas de las alas y de la cola, pudiendo agregar que, hasta los 3 meses de edad, es fácil incurrir en equivocaciones respecto del sexo de cada uno.

De todo lo expuesto, no se presume que crío aves como «objetos de lujo», ya que, si así lo hiciese, la faz experimental hubiera fallado, por la base. Gallineros sencillos pero confortables, la alimentación corriente balanceada y mucha higiene; eso es todo.

Ansiosa de libertad, dada su condición de buscavida, la Australorp, que se cría en parques reducidos necesita que se la provea de un buen escarbadero en el cual pueda hacer ejercicio. No es delicada para su alimentación y demuestra siempre excelente apetito.

La gallina no es muy propensa a la cluequez, pero,

caso de ocurrir ello, incuba muy bien y resulta buena madre. En cuanto a los reproductores machos, compórtanse a la altura de lo que aparentan; su exuberante vigor y gallardía quedan bien justificados con el alto porcentaje de fertilidad que se obtiene en la incubación.

Si cabe una frase que la defina, diría que "la Australorp es todo verdad". Cuanto nos demuestra exteriormente, hállase repetido en su interior; no hay engaños, no existe nada superfluo; todo, tanto en el macho como en la hembra, obedece a algo de valor positivo. Raza espléndidamente dotada, de excelentísima condición huevera, está demostrando aquí lo que vale. Deseable sería que cuantos la cultivan en el país hicieran conocer sus observaciones, ya que, al ser aún casi desconocida por la mayoría de los adeptos a la avicultura, resultarían esas manifestaciones de suma utilidad.

Julio F. RENART,  
Avicultor.

## El domingo comienza la Gran Semana de Aviación

Vuelos de divertimento a beneficio de la Reconstrucción Nacional, bailes, etc.

El magnífico entusiasmo despertado en todo el país por la idea de la Reconstrucción Nacional, ha venido des- envolviendo nuevas actividades en las varias instituciones de servicio público, todas ellas aprestándose espontáneamente a suministrar su contingente efectivo a la recaudación de fondos para los enormes gastos que tan magna obra tendrá que consumir.

Entre estas colaboraciones se destaca en primera línea la que está por llevar a cabo la Aviación Militar Salvadoreña, cuyos deseos por contribuir de manera especial y novedosa a la obra en referencia, han sido recibidos de la manera más entusiasta por el público de San Salvador. Se trata de celebrar la Gran Semana de Aviación, que constituirá una verdadera fiesta para todos, pues en ella podrán tomar parte quienes quieran gozar de algunas horas del más impresionante solaz.

La Semana de Aviación comenzará el próximo domingo 15 y terminará el domingo 22. Durante los días de fiesta, se harán vuelos sobre San Salvador y por todo el territorio de la República, mediante la compra de los respectivos boletos que ya están a la venta en varias partes.

Los vuelos más cortos, que comprenderán VEINTE KILOMETROS, costarán cinco colones por persona y diez colones los de CUARENTA KILOMETROS. Los viajes más largos a través de la República se pagarán en relación con la distancia que se desee recorrer, en aviones de la flotilla militar, en los de la PAA, o en los de la TACA, a elección.

Durante la Semana de Aviación se organizarán alegres bailes y otras diversiones en el Campo de Ilopango, al que podrán concurrir todas las personas que deseen. La entrada al Aeródromo valdrá únicamente un colón, con derecho a tomar parte en el baile, que será amenizado con buena música y en los otros números del programa que se prepara para que la fiesta resulte verdaderamente atractiva.

Los tiquetes de 5 y 10 colones, con derecho a vuelos de 20 y de 40 kilómetros están ya a la venta.

## Terrenos para los damnificados de Metapán

En ellos se construirán las viviendas de aquellos que las perdieron

Santa Ana, julio 11.—Las autoridades del departamento, siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, han adquirido seis manzanas de terreno en la parte alta de Metapán y las cuales serán distribuidas entre las personas que perdieron sus hogares, con motivo de las inundaciones causadas por el río San José.

Para llevar a cabo ese reparto el General Alberto Valdés, gobernador del departamento se ha dirigido al General Martínez pidiéndole se giren mil seiscientos colones, cantidad que será empleada en la compra de los referidos terrenos, los cuales están situados en la parte alta de la población y fueron examinados por el ingeniero Gardiner.

## PENSAMIENTOS

Por Julio Alberto MARTI.

Nos sentimos débiles, por el efecto de la creencia de que lo somos.

Cada crítica que se me haga, será un cincel más que ayudará al pulimento de mi construcción.

En cada peldaño de nuestra carrera encontraremos una espina;

Pero la espina sólo intentará probarnos;

Y si nos detenemos por ella, le daremos a conocer que somos unos cobardes.

Yo soy amigo de mi mismo.

Me dice una mujer, que yo no tengo corazón; pero es porque ignora, que es ella quien se lo robó.

Sigue tu camino, no te detengas, que apresurándote más, será mejor aún.

Al tímido, nunca hay que decirle que lo es, porque empeorará con su terrible enfermedad.

## FARMACIAS DE TURNO

"Santa Lucía", "Alvarenga", "Sol" y "Guadalupe".

## Quinto Concurso Estudiantil de Oratoria

Este importante acto cultural se llevará a cabo el próximo sábado en el Instituto Nacional

Hace algunos meses publicamos en nuestras columnas las bases para la celebración de este interesante torneo estudiantil, el que, a juzgar por el entusiasmo que ha despertado este año, y por los magníficos preparativos hechos por el Ateneo de El Salvador, resultará de lo más lucido y brillante.

A este respecto, hemos recibido la siguiente invitación:

San Salvador, julio de 1934.

Señor:

Tenemos el honor de invitar a Ud. al acto público que celebrará el Ateneo de El Salvador, el día 14 del corriente, a las 9 horas en el Instituto Nacional "General Francisco Menéndez", con motivo de la prueba final del

### QUINTO CONCURSO ESTUDIANTIL DE ORATORIA

que se llevará a cabo bajo los auspicios del señor Presidente de la República, de los señores Ministros de Instrucción Pública y Gobernación y del Subsecretario del Ramo, conforme al programa adjunto.

Quedan agradecidos por su asistencia, sus atentos servidores,

FRANCISCO GAVIDIA, Presidente.

GILBERTO VALENCIA ROBLETO, Secretario.

### PROGRAMA

- 1.—Pieza por la banda;
- 2.—Lectura del acápite 2o. del Acta de la Junta General celebrada el 21 de enero próximo pasado e imposición del "Ollín de Oro", a los señores General e Ingeniero don José María Peralta Lagos y Profesor don Gilberto Valencia Robleto, por el Sr. Presidente del Ateneo;
- 3.—Alocución alusiva a la ceremonia anterior, por el socio titular don Juan Felipe Toruño;
- 4.—Palabras de agradecimiento por el General Peralta Lagos;
- 5.—Pieza musical;
- 6.—Prueba final del Quinto Concurso Estudiantil de Oratoria;
- 7.—El Jurado proclamará a los vencedores del Concurso, a quienes se hará entrega de los Premios y Diplomas respectivos, por el Sr. Presidente de la República;
- 8.—Pieza musical.